

АКТ

**проверки готовности
дошкольного образовательного учреждения (организации)
к новому 2021/2022 учебному году.**

Составлен «16» июля 2021 г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 73
комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга
(полное наименование образовательного учреждения)

Дошкольное образовательное учреждение
(тип /назначение здания)

1990г.

(год постройки)

197373, Санкт-Петербург, ул. Планерная, дом 55, корпус 2, литер А
(адрес образовательного учреждения)

8 (812) 307-36-64; 8 (812) 307-64-06
(телефон/факс)

primdou73@obr.gov.spb.ru
(адрес электронной почты)

Заведующий: Волкова Мария Андреевна
(ФИО руководителя образовательного учреждения)

В соответствии с распоряжение администрации Приморского района от 07.06.2021 № 691-р проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации района:

Валетова Ольга Юрьевна	- начальник отдела образования
Норчинская Наталья Леонидовна	- главный специалист
Дворникова Зоря Всеволодовна	- главный специалист
Богущ Ян Анатольевич	- начальник сектора обеспечения деятельности образовательных учреждений

от администрации образовательного учреждения:

Волкова Мария Андреевна	- заведующий
Щербатых Елена Владимировна	- заместитель заведующего по АХР

от Управления государственного противопожарного надзора:

Вакула Ольга Юрьевна	- государственный инспектор по пожарному надзору
----------------------	--

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1.Наличие ответственных лиц:

- 1.1.** Ответственный за безопасную эксплуатацию теплоснабжающих установок и тепловых сетей:
Щербатых Елена Владимировна – заместитель заведующего по АХР

(ФИО, должность)

Приказ № 59 от 13.04.2021г.

Удостоверение № 08-96089/4 Выдано 19.03.2019г.

- 1.2.** Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и электрооборудования:

Щербатых Елена Владимировна – заместитель заведующего по АХР

(ФИО, должность)

Приказ № 84 от 27.05.2021г.

Удостоверение № У-07/428986 Выдано 04.07.2018г.

- 1.3.** Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования:
здание не газифицировано, в радиусе 50 метров сети газоснабжения нет

- 1.4.** Ответственный за пожарную безопасность:

Щербатых Елена Владимировна – заместитель заведующего по АХР

(ФИО, должность)

Приказ №85 от 27.05.2021г.

Удостоверение № 006242 Выдано 31.10.2019г.

- 1.5.** Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников:
лифтов в здании нет

- 1.6.** Ответственный за охрану труда:

Равинская Светлана Леонидовна - специалист по охране труда

(ФИО, должность)

Приказ № 175 от 28.08.2020г.

Удостоверение №01001-3800 Выдано 19.02.2021г.

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:

- 2.1.** Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса РФ):

Устав утвержден распоряжением Комитета по образованию № 2614-р от 28.05.2015 г.;

Изменения в Устав утверждены распоряжением Комитета по образованию от 06.06.2016 г. № 1596-р

- 2.2.** Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выданной органом управления образованием в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.10.2013г. №966 «О лицензировании образовательной деятельности»:

Лицензия № 2585 от 28.12.2016г

(№ лицензии, дата выдачи)

- 2.3.** Наличие свидетельства о государственной аккредитации:

№ АА-161128, регистр. № 3364-ОА/339-р от 05.04.2007г.

(№ свидетельства, дата выдачи)

- 2.4.** Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности:

Свидетельство о государственной регистрации права: от 29.02.2012 г. Серия 78-АЖ №52166

(на правах оперативного управления, дата и № документа)

- 2.5.** Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением):

Свидетельство о государственной регистрации права: от 16.02.2009 г. Серия 78-АГ №958274

(наименование документа, дата и №)

3. Паспорт безопасности организации: от «14» января 2021г. оформлен

4. Декларация пожарной безопасности организации: от «24» марта 2010г. № 40270000-22-9/57 оформлена.

5. Сведения о здании:

Объем здания: 14130,00 куб.м.;

Этажность: 2 этажа;

Общая площадь: 2608,8 кв.м.;

Полезная площадь: 1466,5 кв.м.

Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь (кв.м): нет

Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь: медицинский кабинет -9,2 кв.м.

6. Количество мест в образовательном учреждении (организации):

В 2021/2022 учебном году в дошкольном образовательном учреждении (организации) укомплектовано: 12 групп, с общим количеством воспитанников: 297 человек.

Наполняемость групп:

первые группы раннего возраста: 0 детей

вторые группы раннего возраста: 19 детей

первые младшие группы: 32 детей

вторые младшие группы: 58 детей

средние группы: 54 детей

старшие группы: 63 детей

подготовительные к школе группы: 71 детей

Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием: нет

7. Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий):

Образовательное учреждение полностью укомплектовано

8. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

Площадь участка: 11502 кв.м.; сколько на участке деревьев: 41 шт.

в том числе фруктовых - нет, ягодных кустов - нет.

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям:

Собственной контейнерной площадки у учреждения нет, используется контейнерная площадка ЖСК

№1 установленная по адресу: ул. Планерная, д 55, к.1

Наличие договора о вывозе мусора:

Договор № 67-3949 от 01.01.2021г. АО «Автопарк №6 «Спецтранс»

Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования:

все групповые площадки подготовлены в соответствии с СанПиН, теневые навесы имеются в количестве -5 шт.

Существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДООУ: нет

Наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДООУ:

при подъезде к ОУ указательных знаков дорожного движения нет, учреждение расположена во внутри дворовой территории

9. Готовность групповых комнат, их состояние:

все групповые помещения готовы к новому учебному году и отопительному сезону 2021/2022г.

Обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка:
учреждение обеспечено мебелью в полном объеме, состояние хорошее, маркировка имеется

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен:
учреждение обеспечено постельным бельем в полном объеме, состояние хорошее, имеется 3 смены белья

Обеспеченность игрушками, дидактическими материалами:
игрушками и дидактическим материалом обеспечены в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного образования

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий:
имеются два кабинета по 12 кв.м., для логопедических занятий

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря:
имеется спортивный зал, общей площадью 90,1 кв.м спортивное оборудование и инвентарь имеются в необходимом количестве, соответствуют безопасности занятий по физической культуре и спорту

Зал для музыкальных занятий, его готовность:
имеется зал музыкальных занятий 90,4 кв.м., оборудован в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного образования

10. Обеспеченность техническими средствами обучения и оргтехникой:

Техническими средствами и оргтехникой обеспечено: в учреждении имеются:
МФУ- 6 шт., принтеры – 3 шт., ноутбуки – 4 шт., персональные компьютеры – 9 шт.

11. Состояние пищеблока:

№	Обеспеченность технологическим и холодильным оборудованием	Обеспеченность посудой и инвентарём	Обеспеченность мебелью	Санитарно-техническое состояние
1	Холодильная камера – 1 шт.	В полном объеме	В полном объеме	Удовлетворительное
2	Холодильный шкаф – 1 шт.			
3	Ларь морозильный – шт.			
4	Электро- мясорубка -1 шт.			
5	Плита электрическая - 2 шт.			
6	Плита эл. бытовая – 1 шт.			
7	Мармит – 2 шт.			
8	Котел пищеварочный – 1 шт.			
9	Парконвектомат – 1 шт.			
10	Привод универсальный – 1 шт.			
11	Картофелечистка эл.- 1 шт			

12. Медпункт и его санитарно-техническое состояние:

Наличие необходимого медицинского оборудования в соответствии с нормативами и его состояние:
имеется в наличии все необходимое оборудование, согласно требованиям СанПиН

Наличие комнаты для заболевшего ребенка:
1 изолятор – 5,5 кв.м., кабинет врача – 9,2 кв.м., кабинет прививочный-процедурный – 8,6 кв.м., санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное

13. Дезрежим дошкольной организации:

Наличие дезсредств: дезсредства имеются;

Место приготовления: дезрастворы готовятся в специально отведенном месте «Хлораторной»;
Тара: дезрастворы готовятся в специальных промаркированных баках.

Наличие горшков: все младшие группы обеспечены горшками в нужном количестве;

Наличие утюгов: 2 шт.;

Наличие пылесосов для уборки: 1 шт.

Обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения: спецодеждой обеспечены в полном объеме, хранение производится в специально оборудованном помещении

14. Наличие договоров на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции:

Договор №002-073-21 от 01.01.2021г. ООО «ЦСП» 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Тележная, д.37, литер Г. помещение 41 1Н (812)717-76-12

(наименование, адрес, телефон организации, проводившей работы)

15. Подготовка здания к отопительному сезону:

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией: 05.07.2021г.
(дата акта)

наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением: 05.07.2021г.
(дата акта)

наличие акта проверки готовности объекта газоснабжением: здание не газифицировано

проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования: 29.05.19. №73/Э
(дата и № акта)

состояние сетей электроснабжения: в рабочем состоянии

состояние сетей газоснабжения: здание не газифицировано

16. Обеспечение пожарной безопасности:

16.1. состояние противопожарного водопровода: работает

количество пожарных кранов: 6 шт.

комплектность пожарных кранов: укомплектовано

обслуживание внутреннего противопожарного водопровода:

ООО «ПТК» Контракт №0172200004921000016ДС73 от 16.03.2021г.

(наименование организации, № договора, дата)

16.2. обеспеченность огнетушителями

Порошковые: 12 шт.

Углекислотные: 3 шт.

необходимо приобрести: 0 шт.

16.3. наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние:

АПС имеется в рабочем состоянии

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения):

ООО «Технический Гарант» Контракт № 0172200004918000259-0125273-01 от 09.01.2019г.

(наименование организации, № договора, дата)

16.4. наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние:

Средства оповещения людей находятся в рабочем состоянии

обслуживание системы оповещения людей о пожаре:

ООО «Центрбезопасности «Охрана помещений» Контракт №0172200004918000250-0125273-01 от 29.12.2018г.

(наименование организации, № договора, дата)

16.5. наличие аварийного освещения и его состояние: Аварийное освещение имеется, находится в рабочем состоянии, соответствует требованиям ПБ

16.6. обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания: Все учащиеся и сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты- ватно-марлевыми повязками

16.7. состояние путей эвакуации:

Пути эвакуации свободны, отделка выполнена из негорючих материалов, обозначены фотолюминесцентными знаками; фотолюминесцентные поэтажные планы имеются в достаточном количестве.

16.8. наличие актов проведения учений по плану эвакуации:

Учения по плану эвакуации проводятся по плану мероприятий согласно правилам ППБ, акты проведения учений по плану эвакуации имеются, хранятся у специалиста по кадрам.

16.9. обработка огнезащитными составами деревянных конструкций: 10.06.2021г. №1
(дата, № акта)

16.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 2021 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась: ИБ-130-21503 от 01.07.2021г.
(№, дата акта/ письмо)

Основные результаты проверки:

Здание возможно принять к новому учебному году и отопительному сезону 2021/2022

17. Состояние инженерных сетей:

водоснабжение:

горячее: централизованное, децентрализованное - централизованное, ГУП «ТЭК СПб»

обеспечение горячим водоснабжением:

-помещений мед. блока - обеспечено

-санитарных узлов – обеспечено

-душевых – обеспечено

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели:

Качество воды соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 Экспертное заключение № 78.01Л.11.200004275 от 19.11.2020г. ООО «ЦЕНТР №СЭЗ»

(№, дата, результаты, наименование организации, проводившей исследования)

канализация: исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое состояние:

канализация городская, в исправном состоянии, жирославителями обеспечены в достаточном количестве., сан.узлами обеспечены в достаточном кол-ве :12 шт. сан.узлов для учащихся, 2 сан.узла –служебных, 1 санузел мед. блока, 1 санузел пищеблока с душем, - специализированный санузел для инвалидов, кабина гигиены

вентиляция: наличие вытяжной вентиляции:

в мед. блоке: с механическим побуждением

в санитарных узлах, душевых: с механическим побуждением

наличие паспортов на вент установки: №1010150410 02.2013г.

наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вент систем:

Реконструкция не проводилась

(№, дата, наименование обслуживающей организации)

освещение в образовательном учреждении (организации):

светодиодное: нет

люминесцентное: в основных помещениях

лампы накаливания: энергосберегающие в санузлах

наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности:

Экспертное заключение № 78.01Л.11.20 0004278 от 19.11.2020г. ООО «ЦЕНТР №СЭЗ»

(№, дата, наименование организации, результаты)

наличие и состояние защитной арматуры на светильниках: имеется

наличие перегоревших ламп (в %): нет

наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных и перегоревших ламп: имеется специализированный контейнер

18. Здание оборудованы (не оборудованы) техническими средствами без барьерной среды для передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья: звонок-вызов сотрудника, табличка Брайля, стационарный пандус.

19. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:

19.1. охрана объекта осуществляется: Сигнализация

Договор по оказанию охранных услуг заключен:

Централизованная охрана имущества от несанкционированного проникновения посторонних лиц в охраняемое время с выездом (ВМГ) лицензия ЧО №035285 от 15.02.2016г. ООО «Охранный организация «Массив» Контракт № 0172200004918000256-015273-01 от 29.12.2021г.

(наименование услуг, организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

19.2. системы охранной сигнализации: имеется

19.3. системы видеонаблюдения и охранного телевидения: имеется

19.4. наличие ограждения территории организации: имеется

19.5. Наличие металл детекторов (ручные, стационарные): не имеется

19.6. Наличие системы контроля и управления доступом (турникет, домофон): имеется домофон

20. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы:


Покраска цоколя здания, частичный ремонт групповых помещений, частичный ремонт холла.

21. Замечания и предложения комиссии:

замечаний нет

Члены комиссии:

Валетова Ольга Юрьевна



начальник отдела образования

Норчинская Наталья Леонидовна



главный специалист

Дворникова Зоря Всеволодовна




главный специалист

Богущ Ян Анатольевич



начальник сектора обеспечения деятельности ОУ

Волкова Мария Андреевна



заведующий

Щербатых Елена Владимировна



заместитель заведующего по АХР

Акт составлен «16» июля 2021г.


22. Заключение председателя комиссии:

Учреждение готово к новому 2021/2022 учебному году

Председателя комиссии: Первый заместитель

Главы администрации Приморского района

« » 2021 г.



А.В. Никоноров

13 АВГ 2021